

Recueil de données pour une déclaration de maladie professionnelle

- **Mr A, opérateur de
production cariste**
- **M. C. Cabrera Limame
infirmière de santé
au travail**



Soutirage Huiles Entières :



Atelier Graphite :



Tabac ...

Tréfilage ?

Graphite ?

Et amiante ?

Historique :

- **Ouvrier agricole de 1966 à 1979 au Maroc et en France**
- **Ouvrier au tri et à la découpe du cuir de 79 à 80**
- **Epandage de goudron, entretien des sols (en 81)**
- **Opérateur de production cariste de 1981 à 2011 : Luiset Cognat/ SOFAC / SODAP / Condat**

Expositions professionnelles passées :

- **Ciment, amiante, placoplâtre**
- **Colle alimentaire**
- **Concentré 89 +
empoussièrement du Tréfilage**
- **Graphite : empoussièrement
+++**
- **Amiante sur le site : toiture,
joints de tresse**

Fabrication de colle :

- Copolymère d'éthylène d'acétate de vinyle
- Cires de paraffine (pétrole) hydrotraitées
- Hydrocarbures en C9 insaturés, polymérisés.



Graphite :

- **Silicate de soude (liquide)**
- **Noir de carbone (poudre)**
- **3 bases de graphite en poudre**
- **2 poudres destinées à la fabrication de gels :
AEROSIL Cok : silice en poudre très fine.**
- **BIOCIDMIT : fongicide (liquide)**
- **GBB4 : matière première en poudre de graphite à broyer.**



Tréfilage :

Concentré 89 :

- Copolymère d'isobutylène / butène
- Cellulose
- Composés de l'ion quaternaire bisalkyl de suif hydrogéné diméthyles, sels avec la bentonite
- Huile de colza raffinée
- Sels d'acides aliphatiques
- Carbonate de propylène
- Quartz



Tréfilage :



Amiante :

- **Amiante ETERNIT dans les toitures, refaites en 2003 et 2007**
- **Non friable dans des joints de tresse**
- **Autour d'un tuyau**

Mesures d'empoussièrement :

Poste	Poussières inhalables (VME : 10)	Poussières alvéolaires (VME : 5)
Traitement de surface	99	34,4
CIC	7,54	5,73
Graphite	57,9	0,975

Facteur de pénibilité aux HE : déplacement du bec de soutirage



Améliorations apportées



Facteurs de pénibilité à suivre :

- **au Soutirage HE :**

Aménagement de la position des vannes de soutirage

- **au Soutirage HS**

**Le branchement et le débranchement des flexibles
Le bec du grand Stopill**

- **Pour les 2 postes :**

**Le déplacement de bouteille de gaz pleine
Montée et descente de l'escalier d'accès à la passerelle**

Besoins perturbés :

- Respirer : bouteille de gaz, seau de purge, escaliers, vannes
- Se mouvoir et maintenir une bonne position : bec de soutirage, seau de purge, vannes
- Besoin de sécurité : « Ma santé avant tout ! »
- Agir selon ses valeurs et ses croyances : encombrement, rangement et nettoyage
- Se recréer : transmission aux novices

Notre objectif commun :

- **Dans un 1^{er} temps : le maintien dans l'emploi de Mr A dans le cadre du respect des restrictions d'aptitude et d'une adaptation de son poste de travail**
- **Dans un 2d temps : l'accompagnement vers la sortie du monde professionnel (inaptitude médicale, dispositif « pénibilité », ...)**

Résultats :

- **Certificat médical du médecin du travail pour pneumoconiose (tableau 25)**
- **Etude de postes : recherche de facteurs de pénibilité et actions à mener**
- **Restrictions d'aptitude**
- **Demande de RQTH : nouveau logement à prévoir.**
- **Intégration à un groupe de travail**

Démarche :

- **Entretiens avec le salarié, avec des collègues, son ancien chef**
- **Echanges avec l'ingénieur sécurité, le directeur de production, le responsable maintenance,**
- **Demande d'info aux Affaires réglementaires,**
- **Recherche de photos au service Communication**

Questionnement :

- **Jusqu'à quel niveau de détail descendre ?**
- **Les poly expositions ?
(empoussièrement)**
- **Secret de fabrication ...**